



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

NOVINKA. Domček na náradie Berry Classic Air a Classic Air Plus, domček na náradie Berry so zelenou strechou

HÖRMANN





4

Dobré dôvody
pre úložné systémy
Hörmann.



14

Inšpirácie.



32

Dizajn.
Vybavenie.
Príslušenstvo.

Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.



„DOBRE MENO SI MUSÍTE ZASLÚŽIŤ PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa firmy je značka Hörmann skutočným príslubom kvality a s viac ako 20 miliónmi predaných brán a pohonov patrí k najúspešnejším poskytovateľom Európy. So svojou rozsiahlou medzinárodnou distribučnou a servisnou sieťou sa spoločnosť Hörmann považuje za vášho silného partnera pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.



MYSLÍME A PRACUJEME EKOLOGICKY. Ako rodinný podnik si uvedomujeme zodpovednosť za ďalšie generácie, a preto štandardne ponúkame uhlíkovo neutrálne výrobky pre výstavbu bytov. Spoločnosť Hörmann sa so svojou stratégiou udržateľnosti usiluje o zníženie množstva emisií a predchádzanie ich vzniku. Celú našu spotrebu elektrickej energie vo všetkých európskych výrobných závodoch* pokrývame 100 % zelenou energiou z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho znižujeme našu spotrebu mnohými ďalšími opatreniami a ročne ušetríme viac ako 75000 ton CO₂. Zvyšné emisie kompenzujeme podporou certifikovaných projektov na ochranu klímy v spolupráci s ClimatePartner.

* okrem Francúzska



Ďalšie informácie nájdete na
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný výrobok
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítať
znižovať
prispieť

Značková kvalita Made in Germany

Rodinný podnik Hörmann ponúka okrem všetkých dôležitých prvkov pre stavbu a modernizáciu aj inovatívne úložné systémy z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.





Záruka
20 rokov*

GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ. Všetky podstatné komponenty úložných systémov sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality získate vo firme Hörmann 20-ročnú záruku na všetky domčeky na náradie Berry, regály na krbové drevo Berry a záhradné boxy Juno.

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.de

VIAC BEZPEČNOSTI PRE VÁS A VAŠU RODINU.

Úložné systémy Hörmann presvedčajú svojou kvalitou a vysokou bezpečnosťou. Okrem toho sú všetky domčeky na náradie a regály na krbové drevo vyrobené zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou. Celkom bez ostrých hrán a s kvalitnými dverami, zámkami a závesmi. Toto poskytuje každodennú bezpečnosť vám a vašej rodine.



Silné výhody úložných systémov z kovu

Úložné systémy z kovu ponúkajú oproti dreveným domčekom mnoho výhod.

Nie sú horľavé a nedeformujú sa. Vďaka žiarovo pozinkovanému oceľovému plechu sú nenáročné na údržbu a odolné voči poveternostným vplyvom, ako aj plesni.

Použitá oceľ obsahuje 25 % recyklovaného materiálu. Domčeky na náradie, regály na krbové drevo a záhradné boxy sú na 100 % recyklovateľné.



STABILNE SKONŠTRUOVANÉ. Úložné systémy získavajú vysokú stabilitu vďaka ocelevej rámovej konštrukcii a vyššej hrúbke materiálu oproti bežne dostupným (až 1,5 mm). Všetky skrutky a závesy sú pozinkované a tým chránené proti oxidácii. Domčeky na náradie sú sériovo vybavené spoľahlivými zámkami dverí a kvalitnými závesmi. Aby bolo možné ešte bezpečnejšie uskladniť cenné predmety ako elektrobicykle, dá sa voliteľne dovybaviť cylindrickým zámkom pre zamykacie zariadenie.

DO VETRA A NEČASU. Domčeky na náradie Hörmann odolávajú pri zatvorených dverách a ukotvení v základe rýchlosti vetra do 150 km/h a zaťaženiu snehom 150 kg/m².

Upevnenie hliníkového podlahového rámoveho profilu na chodníkových dlaždiciach (príklad ukotvenia)



so sériovým hliníkovým podlahovým rámom:
pre ochranu pred hrdzou a vyššiu stabilitu



NOVINKA. Upevnenie hliníkového podlahového rámoveho profilu na nerovných povrchoch so skrutkovacím základom



TITULNÁ STRANA. Domček na náradie Berry
Pultová strecha Modern, antracitová sivá
RAL 7016,
veľkosť: typ 3, 2-krídlové vyhotovenie:
Regál na krbové drevo, antracitová sivá
RAL 7016,
veľkosť: typ 1; záhradný box Juno,
antracitová sivá RAL 7016, veľkosť typ 1620



STRANA 2. Domček na náradie Berry
Pultová strecha Modern, RAL 7016
antracitová sivá,
veľkosť: typ 3, 2-krídlové vyhotovenie

VĽAVO. Domček na náradie Berry
Pultová strecha Classic,
RAL 3004 purpurová červená,
veľkosť: typ 2, 2-krídlové vyhotovenie

S veľkou láskou k detailu

Všetky úložné systémy Hörmann sa vyvíjajú s dôrazom na osobitné detaily a každodenné funkcie. Vďaka vysokej kvalite a stabilnému tvaru budete mať veľkú radosť zo svojho domčeka na náradie alebo regála na krbové drevo od spoločnosti Hörmann. Doprajte si veľkú ponuku úložného priestoru a vhodné pohodlie do posledného detailu.





Len u firmy Hörmann

rýchla a jednoduchá montáž

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ.

Všetky úložné systémy Hörmann sa dodávajú s maximálnym stupňom prefabrikácie.

V rozsahu dodávky je tiež zahrnuté vhodné náradie. Vďaka tomu je konštrukcia a montáž jednoduchá a rýchla.

PRESNÁ KOMBINÁCIA. Pre jednotný a zosúladený vzhľad sa dajú regály na krbové drevo a domčeky na náradie navzájom zosúladiť. Regály na krbové drevo výškovo dokonale zapadnú k domčekom na náradie.

→ Všetky informácie o regáloch na krbové drevo nájdete od strany 26.

Len u firmy Hörmann

Závesy prispôsobené farbe domčeka

V spoločnosti Hörmann sa dodávajú závesy dverí vhodné k farbe domčeka.

ZABEZPEČENÁ FUNKČNOSŤ. Sériovo integrované tlmiče v záhradných boxoch sa otvárajú a zatvárajú zvlášť pohodlne. Spomaľujú pohyb veka a chránia tak pred úrazmi.

Myslíme ekologicky

Zelené strechy ponúkajú množstvo výhod pre životné prostredie a samotnú budovu. Na jednej strane zlepšuje kvalitu ovzdušia filtrovaním škodlivín zo vzduchu a vytváraním kyslíka. Na druhej strane zelené strechy znižujú tepelný efekt v zastavaných mestských oblastiach, pretože absorbujú menej tepla ako klasické strechy. Zelená strecha pohlcuje zvuk a tým znižuje hluk. Dokáže absorbovať a filtrovať dažďovú vodu, skôr ako sa ocitne v kanalizácii, čím prispieva k zlepšeniu kvality vody. Zelená strecha zároveň slúži ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi, napríklad pred krupobitím.





VEĽKORYSÉ ZELENÉ STRECHY. Všetky domčeky na náradie Berry s pultovou strechou môžu byť vybavené strešným rámom, ktorý slúži ako príprava na zelenú strechu.

Systém je navrhnutý pre maximálnu hmotnosť 65 kg/m².

→ Ďalšie informácie o strešných rámoch nájdete na strane 44.





Domčeky na náradie Berry



16 Pultová strecha
Modern



18 Sedlová strecha
Modern



20 Pultová strecha
Classic




22 Sedlová strecha
Classic




24 Classic Air
Classic Air Plus

Regály na krbové drevo Berry



28 Classic



26 Modern

Záhradné boxy Juno



30 Modern

Motív Modern s pultovou strechou

STRANA 14 / 15. RAL 7016 antracitová sivá, veľkosť:
typ 1, 2-krídlové vyhotovenie

VPRAVO. RAL 6013 trstinová zelená, veľkosť:
typ 2, 1-krídlové vyhotovenie

DOLE. Príslušenstvo držiak na bicykel





PÔSOBIVÉ A KOMFORTNÉ. Domček na náradie Berry s pultovou strechou Modern zaujme svojimi širokými lamelami a elegantným vzhľadom. Sériový nadsvetlík so zasklením DuraTec odolným proti poškriabaniu zabezpečuje prirodzené svetlo. Vďaka kvalitným materiálom sa budete dlho tešiť zo svojho domčeka na náradie Hörmann.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 34.



NAŠE ODPORÚČANIE. Všetky dvere sú štandardne vybavené dvernými mechanickými zaistovacími jednotkami s plynovými pružinami – pre kontrolované otváranie a zatváranie. Takto sa dvere jemne zastavia, automaticky zatvoria alebo podržia otvorené. Skutočné uľahčenie pri ukladaní alebo vyberaní vecí!

→ Ďalšie príslušenstvo nájdete od strany 44.

Motív Modern so sedlovou strechou



VĽAVO. RAL 9007 sivý hliník, veľkosť: typ 3,
2-krídlové vyhotovenie

DOLE. Sériová mechanická zaistovacia jednotka
s plynovou pružinou



Motív Classic s pultovou strechou

NADČASOVÝ A ŠTÝLOVÝ. Domček na náradie Berry s pultovou strechou Classic sa vyznačuje úzkymi, zvislo prebiehajúcimi lamelami – dizajn, ktorý nadčasovo spája štýl a tvar. Sériový nadsvetlík so zasklením DuraTec odolným proti poškriabaniu zabezpečuje prirodzené svetlo.

Všetky dizajny a podrobné informácie nájdete od strany 34.





VĽAVO. RAL 7039 kremeňová sivá,
veľkosť: typ 1, 2-krídlové vyhotovenie

VPRAVO HORE. RAL 5014 holubia modrá,
veľkosť: typ 1, 2-krídlové vyhotovenie,
s voliteľnou hliníkovou magnetickou LED lampou

VPRAVO DOLE. Príslušenstvo mriežka na popínavé rastliny



PRÍSLUŠENSTVO. V troch rozličných rozmeroch ponúkajú domčeky na náradie dostatočný úložný priestor. Od záhradného náradia až po bicykle – všetko si nájde svoje miesto. Mnohé možnosti príslušenstva ako napríklad rohový regál, skladací stôl alebo držiak na bicykel vytvoria miesto a poriadok.

→ Ďalšie príslušenstvo nájdete od strany 44.



Motív Classic so sedlovou strechou



VĽAVO HORE. RAL 7040 okenná sivá,
veľkosť: typ 2, 2-krídlové vyhotovenie

VĽAVO DOLE. Príslušenstvo Zvodová rúra
na odvod dažďovej vody vo farbe RAL
domčeka

VPRAVO DOLE. Príslušenstvo Profil
podlahového prahu vonku a vnútri





NOVINKA. Motív Classic Air Plus



HORE. **NOVINKA.** Motív Classic Air Plus RAL 7040 okenná sivá, so sedlovou strechou, veľkosť: typ 3, 2-krídlové vyhotovenie

ÚPLNE VĽAVO. Príslušenstvo Profil podlahového prahu vonku a vnútri

VĽAVO. Príslušenstvo Podlaha z rebrovaného hliníkového plechu

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Motív Classic Air RAL 7016 antracitová sivá, s pultovou strechou, veľkosť: typ 3, 2-krídlové vyhotovenie

NOVINKA. Motív Classic Air

VZDUŠNÉ A PEVNÉ. Nové domčeky na náradie Berry Classic Air a Classic Air Plus zaisťujú radom otvorov na boku prirodzené vetranie a denné svetlo. Sú ideálne na odkladanie odpadkových košov alebo bicyklov. Oba motívy sú dostupné s pultovou aj sedlovou strechou. Ak ho chcete využiť ako úložný priestor na odpadkové koše, odporúčame hliníkovú spodnú konštrukciu a hliníkovú podlahu z rebrovaného plechu.

→ Ďalšie informácie o motíve Classic Air nájdete od strany 34.

→ Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete od strany 44.



Motív Modern



STRANA 24 / 25. RAL 7039 kremeňová
sivá, veľkosť: typ 2, s vystužením,
Motív Classic

VPRAVO HORE. RAL 7016 antracitová sivá,
veľkosť: typ 1, so zadnou stenou





CHRÁNENÉ A NA DOSAH. Regál na krbové drevo Berry Modern je vyhotovený zo žiarovo pozinkovaného, tvarovo stabilného oceľového plechu a tým je takmer bezúdržbový. Praktický úložný sklad je k dispozícii v dvoch motívoch a dvoch veľkostiach. Vaše drevo tu nájde perfektnú ochranu pred všetkými vplyvmi počasia.

→ Dostupné so sériovým vystužením alebo voliteľnou zadnou stenou. Ďalšie informácie nájdete od strany 38.



NA VÝBER JE MNOHO FARIEB. Okrem dvoch motívov Classic a Modern je možné pri regáli na krbové drevo Berry nakonfigurovať deväť štandardných farieb, dekor Golden Oak (Zlatý dub) a voliteľne RAL podľa výberu. Regály na krbové drevo sa dajú optimálne kombinovať s domčekmi na náradie Berry nielen vo farbe, ale aj vo výške. V lete sa môžu regály využívať ako prístrešok pre záhradný nábytok, gril alebo záhradné náradie.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 38.



Motív Classic

VLAVO. RAL 5014 holubia modrá,
veľkosť: typ 1, so zadnou stenou





VYSOKOKVALITNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR PRE BALKÓN

A ZÁHRADU. Záhradný box Juno je vďaka svojej robustnej konštrukcii z pozinkovaného, vysokokvalitného lakovaného oceľového plechu mimoriadne odolný a takmer bezúdržbový. Je ideálny na uloženie vankúšov, hračiek, záhradného náradia a terasového vybavenia na balkóne alebo v záhrade. Štandardné dvojbodové zablokovanie s kovovým kovaním a cylindrický zámok integrovaný do veka zaisťujú bezpečnú ochranu. Sériové výškovo nastaviteľné nožičky a tlmiče ponúkajú dodatočný komfort.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 40.



Záhradné boxy Juno

VLAVO. RAL 9007 sivý hliník, veľkosť: typ 1320

DOLE. RAL 7016 antracitová sivá, veľkosť: typ 1620





34



42



44



Dizajn. Vybavenie. Príslušenstvo.

- Domčeky na náradie Berry
s pultovou strechou
- 34
- Domčeky na náradie Berry
so sedlovou strechou
- 36
- Regály na krbové drevo Berry
- 38
- Záhradné boxy Juno
- 40
- Farby a dekory
- 42
- Len u firmy Hörmann
- 43
- Príslušenstvo
- 44
- Maximálna prefabrikácia
- 46
- Základ
- 47

Domčeky na náradie Berry s pultovou strechou

Motívy a typy



Výhody

- Integrované zasklenie DuraTec vysoko odolné proti poškrabaniu pre denné svetlo vnútri
- Elegantná prečnievajúca strecha
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie
- Stabilita vďaka ocelevej rámovej konštrukcii a veľkým hrúbkam materiálu
- Hliníkový podlahový rám zahrnutý v cene
- Na výber dva odlišné motívy: Classic a Modern
- Nenáročné na údržbu a odolné proti poveternostným vplyvom

- 1 Motív Modern 2 Motív Classic
3 Motív Classic Air 4 Motív Classic Air Plus


- Takmer neviditeľné skrutky
- Komfortná výška prechodu a široké dvere
- Spoľahlivé zámky dverí a kvalitné závesy
- Bez ostrých hrán, a preto veľmi bezpečné pre deti
- Extrémne odolné a mimoriadne tvarovo stabilné
- Doraz dverí možný vľavo alebo vpravo – pri domčekoch na náradie bez okien vo dverách
- Štandardný profilový cylinder
- Dodatočné vetranie (iba motívy Classic Air a Classic Air Plus)

Dvojité dvere



Všetky domčeky na náradie Berry je možné voliteľne vybaviť 2-krídlými dverami pre väčšiu šírku prechodu.

Presklenia



Zasklievacie prvky¹ je možné integrovať za príplatok. Zasklievacie rámy sú sériovo biele. Voliteľne môžete dostať rámy vo farbe RAL² vhodnej k domčeku na náradie, ako aj vo farbe RAL podľa výberu.

¹ nie je k dispozícii pre motívy Classic Air a Classic Air Plus

² pozri stranu 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Montážne rozmery / technické údaje

Vonkajšie rozmery stenových prvkov (šírka × hĺbka)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Celková výška s pultovou strechou	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Veľkosť priestoru brutto*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Vonkajšie rozmery s pultovou strechou (šírka × hĺbka)	2479 × 1530 mm	2479 × 2834 mm	3127 × 2834 mm
Vonkajšie rozmery podlahového rámu (šírka × hĺbka)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Vonkajšie rozmery základu (šírka × hĺbka)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Výška prvku	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Šírka prechodu pri 1-krídlových dverách	969 mm	969 mm	954 mm
Šírka prechodu pri 2-krídlových dverách	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Výška prechodu	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Zaťaženie vetrom	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zaťaženie snehom	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Informujte sa o miestnych stavebných predpisoch.

Štandardné farby

9 štandardných farieb
a možná farba RAL podľa výberu



Dekor Golden Oak (Zlatý dub)
možný len pri motíve Modern



Domčeky na náradie Berry so sedlovou strechou

Motívy a typy



1 Motív Modern

2 Motív Classic

3 Motív Classic Air

4 Motív Classic Air Plus

Výhody


- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie
- Stabilita vďaka oceľovej rámovej konštrukcii a veľkým hrúbkam materiálu
- Hliníkový podlahový rám zahrnutý v cene
- Na výber dva odlišné motívy: Classic a Modern
- Nenáročné na údržbu a odolné proti poveternostným vplyvom
- Takmer neviditeľné skrutky
- Komfortná výška prechodu a široké dvere
- Spoľahlivé zámky dverí a kvalitné závesy
- Bez ostrých hrán, a preto veľmi bezpečné pre deti
- Extrémne odolné a mimoriadne tvarovo stabilné
- Doraz dverí možný vľavo alebo vpravo – pri domčekoch na náradie bez okien vo dverách
- Štandardný profilový cylinder
- Dodatočné vetranie (iba motívy Classic Air a Classic Air Plus)

Dvojité dvere



Všetky domčeky na náradie Berry je možné voľiteľne vybaviť 2-krídlými dverami pre väčšiu šírku prechodu.

Presklenia



Zasklievacie prvky¹ je možné integrovať za príplatok. Zasklievacie rámy sú sériovo biele. Voľiteľne môžete dostať rámy vo farbe RAL² vhodnej k domčeku na náradie, ako aj vo farbe RAL podľa výberu.

¹ nie je k dispozícii pre motívy Classic Air a Classic Air Plus

² pozri stranu 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Montážne rozmery / technické údaje

Vonkajšie rozmery stenových prvkov (šírka × hĺbka)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Celková výška s pultovou strechou	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Veľkosť priestoru brutto*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Vonkajšie rozmery s pultovou strechou (šírka × hĺbka)	2588 × 1213 mm	2588 × 2477 mm	3236 × 2477 mm
Vonkajšie rozmery podlahového rámu (šírka × hĺbka)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Vonkajšie rozmery základu (šírka × hĺbka)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Výška prvku	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Šírka prechodu pri 1-krídlových dverách	969 mm	969 mm	954 mm
Šírka prechodu pri 2-krídlových dverách	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Výška prechodu	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Zaťaženie vetrom	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zaťaženie snehom	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Informujte sa o miestnych stavebných predpisoch.

Štandardné farby

9 štandardných farieb
a možná farba RAL podľa výberu




Dekor Golden Oak (Zlatý dub)
možný len pri motíve Modern



Regály na krbové drevo Berry

Motívy a typy



Zadná stena
možnosť zakúpiť voľiteľne

1 Motív Modern

2 Motív Classic

Výhody

- Skladovanie dreva je možné v dvoch radoch, miesto až na 3 metre kubické alebo 5 sypaných metrov kubických dreva
- Presne kombinovateľné s domčekmi na náradie Berry
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie
- Stabilita vďaka ocelevej rámovej konštrukcii a veľkým hrúbkam materiálu
- Na výber dva odlišné motívy: Classic a Modern
- Hliníkový podlahový rám zahrnutý v cene
- Nenáročné na údržbu a odolné proti poveternostným vplyvom
- Bez ostrých hrán, a preto veľmi bezpečné pre deti
- Extrémne odolné a mimoriadne tvarovo stabilné

Vystuženie a zadná stena



Motív Classic so sériovým vystužením




Motív Classic s voľiteľnou zadnou stenou



Motív Modern s voľiteľnou zadnou stenou

Regály na krbové drevo sú dostupné sériovo ako otvorené s vystužením a voľiteľne so zadnou stenou. Zohľadnite: Zadná stena regálov na krbové drevo má pri oboch motívoch rovnaké vyhotovenie Classic.



Typ 1



Typ 2

Montážne rozmery / technické údaje

Vonkajšie rozmery podlahového rámu (šírka × hĺbka)	1195 × 807 mm	1782 × 807 mm
Vonkajšie rozmery základu (šírka × hĺbka)	1300 × 910 mm	1882 × 910 mm
Vnútorné rozmery regála na krbové drevo (šírka × hĺbka)	1027 × 807 mm	1714 × 807 mm
Vonkajšie rozmery regálu na krbové drevo (šírka × hĺbka)	1127 × 1025 mm	1814 × 1025 mm
Výška prvku	1780 mm	1780 mm
Celková výška	1980 mm	1980 mm
Objem (bez strechy)	1,5 m ³	2,3 m ³
Skladovanie dreva, meter kubický	cca 2 metre kubické	cca 3 metre kubické
Skladovanie dreva, sypaný meter kubický	cca 3,5 sypaných metrov kubických	cca 5 sypaných metrov kubických

Štandardné farby

9 štandardných farieb
a možná farba RAL podľa výberu



Dekor Golden Oak (Zlatý dub)
možný len pri motíve Modern



Záhradné boxy Juno

Typy a farby



1 Typ 1320

2 Typ 1620

Výhody

- Bezpečné uloženie napr. vankúšov, hračiek, záhradného náradia a terasového vybavenia
- Odolná konštrukcia z pozinkovaného vysokokvalitného lakovaného oceľového plechu
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom, dažďovej vode a UV žiareniu
- Cylindrický zámok je nenápadne integrovaný vo veku
- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka malému počtu jednotlivých dielov
- Možnosť individuálneho prispôsobenia vďaka výškovo nastaviteľným nožičkám

Dvojbodový uzamykací systém vo veku



Mechanický dvojbodový uzamykací systém vo veku bezpečne ochráni vaše záhradné náradie a terasové vybavenie.

Integrované tlmiče



Vďaka dvom integrovaným tlmičom sa záhradný box otvára a zatvára zvlášť pohodlne.



Typ 1320



Typ 1620

Montážne rozmery / technické údaje

Vonkajšie rozmery s vekom (šírka × hĺbka × výška)	1360 × 675 × 725 mm	1660 × 875 × 725 mm
Vnútorne rozmery (šírka × hĺbka)	1230 × 530 mm	1530 × 730 mm
Objem	0,4 m ³	0,7 m ³

Štandardné farby



1



2

Štandardné farby, zvonku

- 1** RAL 9007 Sivý hliník
- 2** RAL 7016 Antracitová sivá



3





Štandardné farby, zvnútra

- 3** RAL 9002 Sivobiela

Farby a dekory

Stačí si vybrať


9 štandardných farieb pre domčeky na náradie Berry a regály na krbové drevo Berry



Štandardné farby pre domčeky na náradie Berry a regály na krbové drevo Berry

- 1 RAL 9006 Biely hliník
- 2 RAL 7040 Okenná sivá
- 3 RAL 9007 Sivý hliník
- 4 RAL 7039 Kremeňová sivá
- 5 RAL 5014 Holubia modrá
- 6 RAL 3004 Purpurová červená
- 7 RAL 6013 Trstinová zelená
- 8 RAL 6005 Machová zelená
- 9 RAL 7016 Antracitová sivá


Dekor Decograin pre domčeky na náradie Berry a regály na krbové drevo Berry



Dekor Decograin

- 10 Golden Oak (Zlatý dub): stredne hnedý, zlatožltý dubový dekor (len pre domčeky na náradie a regály na krbové drevo s motívom Modern)

2 štandardné farby pre záhradné boxy Juno



Štandardné farby pre záhradné boxy Juno

- 1 RAL 9007 Sivý hliník
- 2 RAL 7016 Antracitová sivá

RAL podľa výberu

Úložné systémy Hörmann je možné dodať za príplatok vo všetkých farbách RAL.

Upozornenie:

Dekor Golden Oak (Zlatý dub) je dostupný za príplatok pre domčeky na náradie, ako aj regály na krbové drevo s motívom Modern. Úložné systémy s týmto dekorom sú zvnútra biele.



Len u firmy Hörmann

1 Vráťane hliníkového podlahového rámu

Na rozdiel od bežných domčekov na náradie je vo firme Hörmann hliníkový podlahový rám už súčasťou. Tak pri domčekoch na náradie, ako aj pri regáli na krbové drevo. Rám zabezpečuje stabilitu a chráni pred poveternostnými vplyvmi, ako aj pred tvorbou hrdze.

2 RAL podľa výberu

Domčeky na náradie a regály na krbové drevo Hörmann je možné dodať za príplatok vo všetkých farbách RAL.

3 Hrúbka materiálu až 1,5 mm

Pre optimálnu bezpečnosť a dlhotrvajúcu kvalitu sa na spracovanie používajú stabilné hrúbky materiálov až 1,5 mm.

4 Závesy dverí vo farbe domčeka

Závesy dverí na dverách domčekov na náradie Hörmann sa vždy dodávajú vo farbe domčeka na náradie. Domčeky tak získajú svoj pútavý, elegantný vzhľad.

Rýchla a jednoduchá montáž

Všetky úložné systémy Hörmann sa dodávajú s maximálnym stupňom prefabrikácie. V rozsahu dodávky je tiež zahrnuté vhodné náradie. Vďaka tomu je konštrukcia a montáž jednoduchá, rýchla a nekomplikovaná.

Príslušenstvo

Vonkajšie využitie

Všetky domčeky na náradie Berry sa dajú celkom jednoducho a individuálne rozšíriť tak vo vnútornom, ako aj vonkajšom priestore. S praktickým príslušenstvom môžete z nášho domčeka na náradie urobiť svoj individuálny unikát.



NOVINKA. Strešný rám pre zelenú strechu

Veľkosť typ 1: 2517 × 1544 mm
Veľkosť typ 2: 2517 × 2843 mm
Veľkosť typ 3: 3165 × 2843 mm



NOVINKA. Prekrytie proti padajúcim listom

Veľkosť: od 90 × 1555 mm
(v závislosti od tvaru strechy a veľkosti domčeka)



Súprava kľúčiek z ušľachtilej ocele, sériovo s profilovým cylindrom



Mriežka na popínavé rastliny

Veľkosť 1: 973 × 1950 mm
Veľkosť 2: 2275 × 1950 mm



Profil podlahového prahu (vonkajší)

1-krídl. domček na náradie:
1090 × 40 mm
2-krídl. domček na náradie:
1720 × 40 mm



Profil podlahového prahu (vnútorný)

1-krídl. domček na náradie:
1090 × 58 mm
2-krídl. domček na náradie:
1720 × 58 mm



NOVINKA. Vetracia mriežka

Pre domčeky na náradie Berry
v motívoch
Classic Air a Classic Air Plus
Veľkosť: 50 × 50 mm



NOVINKA. Zemná skrutka a podlahová platňa (základ pre skrutkovací podklad)

Pre domčeky na náradie Berry
Veľkosť: 60 × 600 mm



Súprava hadíc pre odtok dažďovej vody

Ø 25 mm, dĺžka 1900 mm



Zvodová rúra na odvod dažďovej vody vo farbe RAL domčeka

Ø 40 mm, dĺžka 1936 mm



Zasklievacie prvky s plastovými tabuľkami

Rám sériovo v bielej farbe*, voliteľne
vo farbe domčeka, možné varianty
s priečkovými prvkami 283 × 203 mm
*pozri stranu 32 / 34

Upozornenie:

Rozmery v mm

Šírka x hĺbka x výška



Súprava skladacieho stola vrát. súpravy dlhých regálových držiakov

Skladací stôl: 700 x 591 mm

Regálový držiak dlhý: dĺžka 1946 mm (2 ks)



Policová súprava vrát. súpravy krátkych regálových držiakov

Regálové dno: 674 x 240 mm (2 kusy)

Regálový držiak krátky: dĺžka 708 mm (2 ks)



Rohový regál

622 x 622 mm



Držiak na náradie

Šírka 350 mm



Súprava držiakov na nástroje vrát. súpravy krátkych regálových držiakov

Držiak na náradie: šírka 674 mm

Regálový držiak krátky: dĺžka 708 mm (2 ks)



Držiak na bicykel pre bicykle do 40 kg

Dĺžka 1946 mm



Podlaha z rebrovaného hliníkového plechu

Pre domčeky na náradie typ 1: 752 x 955 mm (3 ks)

Pre domčeky na náradie typ 2: 752 x 1128 mm (6 ks)

Pre domčeky na náradie typ 3: 726 x 1128 mm (8 ks)

Pre regály na krbové drevo typ 1: 554 x 720 mm (2 ks)

Pre regály na krbové drevo typ 2: 565 x 720 mm (3 ks)



Hliníková spodná konštrukcia podláh

Pre domčeky na náradie typ 1: 2243 x 941 x 4 mm

Pre domčeky na náradie typ 2: 2243 x 2243 x 4 mm

Pre domčeky na náradie typ 3: 2891 x 2243 x 4 mm

Pre regály na krbové drevo typ 1:

1093 x 705 x 4 mm

Pre regály na krbové drevo typ 2:

1680 x 705 x 4 mm




Magnetická LED lampa hliníková s hlásičom pohybu

430 x 34 x 16 mm

Maximálna prefabrikácia

Pre jednoduchú a nekomplikovanú inštaláciu

S priloženou súpravou náradia sa dá úložný systém Hörmann celkom jednoducho a rýchlo inštalovať. Vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie a menšiemu počtu jednotlivých dielov si vždy zachováte prehľad.




Len u firmy Hörmann

so sériovým hliníkovým podlahovým rámom:
pre ochranu pred hrdzou a vyššiu stabilitu

Strana:
1 diel

Priečelie:
6 dielov

Domček na náradie Berry,
sedlová strecha Classic
Veľkosť: typ 2, 1-krídlové dvere



Pre úplnú stabilitu a bezpečnú inštaláciu domčekov na náradie a regálov na krbové drevo Hörmann je nevyhnutná vodorovná spodná časť. Na dláždenom, asfaltovom alebo betónovom podklade minimálne vo veľkosti domčeka na náradie sa úložné systémy ukotvia a namontujú. Ak by základ nebol vodorovný, môžu sa vyskytnúť nedostatky v konštrukcii a môže dôjsť k obmedzeniam z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti.

Inštalácia a upevnenie hliníkového podlahového rámu na podklade, tu napríklad kamenné platne

- 1 Vykopte a vyrovajte trávnik do hĺbky cca 10 cm.
- 2 Uložte chodníkové dlaždice a vyrovajte ich pomocou vodováhy.
- 3 Položte hliníkový podlahový rám.
- 4 Pripevnite ho na chodníkové dlaždice pomocou priloženej súpravy uholníkov (16 kusov) a skrutiek.



NOVINKA. Ak nie je k dispozícii spevnený, asfaltovaný alebo betónový rovný povrch, odporúčame nový skrutkovací základ so zemnými kotvami. Tento typ inštalácie umožňuje, aby bola spodná časť domčeka na náradie vo vodorovnej polohe aj na nerovnom teréne. Ďalšia výhoda: Získate väčšiu flexibilitu pri budúcich úpravách vlastnej záhrady.

Konštrukcia a upevnenie hliníkovej spodnej konštrukcie pomocou skrutkovacieho základu do zeme

- 1 Zoskrutkujte hliníkový podlahový rám so spodnou konštrukciou a umiestnite ho na plánované miesto.
- 2 Najprv zarovnajete 4 vonkajšie zemné kotvy s podlahovým rámom, potom použijete zvyšné zemné kotvy. Pomôcka na skrutkovanie je štandardne súčasťou dodávky.
- 3 Zemnú kotvu pripevníte k podlahovému rámu a spodnej konštrukcii pomocou montážnej platne a uholníkov.
- 4 Ak chcete doceliť vodorovný a pevný základ, zarovnajete jednotlivé upevňovacie body pomocou výškovo nastaviteľného skrutkového spoja.

Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

So spoločnosťou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁN A DVERÍ. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE.
OCEĽOVÉ DVERE. ZÁRUBNE.**



Vyobrazené úložné systémy sú čiastočne vybavené príslušenstvom a nie vždy zodpovedajú štandardnému vyhotoveniu.
Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlačí farebne záväzné. Chránené autorským právom.
Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s našim povolením. Zmeny vyhradené.

HÖRMANN